

**FÖRKLARINGAR**

MÅTT ANGES I mm

**FÖRESKRIFTER**

HÅLTAGNINGAR ÖVER DIAM. 30mm UTFÖRES AV BE.  
FÖR ÖMFATTNING SE ÄVEN VS- OCH EL-HANDLINGAR

**BETECKNINGAR**

- BEFINTLIGA VÅTRUMSENHETER SOM RIVS/DEMONTERAS
- NY TOALETT/DUSCH ENL VS-RITN.
- BEF. DÖRR SOM BEHÅLLS
- BEF. DÖRR SOM RIVES
- NYA DÖRRAR
- BEF. FÖNSTER
- NYA FÖNSTER
- BEF. BYGGDEL SOM RIVES
- NY ELLER ÄNDRAD BYGGNADSDDEL

**VÄGGTYPER**

- IV1 = 13 GIPSSK. 12 PLYWOOD, 70 STÅLREGLER, 70 MU., 12 PLYWOOD  
13 GIPSSK.  
TJOCKLEK : 120MM LJUDKLASS : 48dB
- IV2 = 13 GIPSSK. 12 PLYWOOD, 70 STÅLREGLER, 12 PLYWOOD, 13 GIPSSK.  
TJOCKLEK : 120MM LJUDKLASS : 40dB
- IV3 = 13 GIPSSK. 12 PLYWOOD, 70 STÅLREGLER, 70 MU., 12 PLYWOOD  
13 VÅTRUMSGIPS.  
TJOCKLEK : 120MM LJUDKLASS : 48dB
- IV4 = 13 VÅTRUMSGIPS. 12 PLYWOOD, 70 STÅLREGLER, 70 MU., 12 PLYWOOD  
13 VÅTRUMSGIPS.  
TJOCKLEK : 120MM LJUDKLASS : 48dB
- IV5 = 3 x 13 GIPSSK., 70 STÅLREGLER, 70 MU., 15 LUFT, 70 MU., 70 STÅLREGLER  
3 x 13 GIPSSK.  
TJOCKLEK : 230MM LJUDKLASS : 65dB
- IV6 = 3 x 13 GIPSSK., 70 STÅLREGLER, 70 MU., 15 LUFT, 70 MU., 70 STÅLREGLER  
2 x 13 GIPSSK., 13 VÅTRUMSGIPS  
TJOCKLEK : 230MM LJUDKLASS : 65dB
- IV7 = 13 GIPSSK. 12 PLYWOOD, 45 TRÄREGLER, 45 MU., 12 PLYWOOD  
13 GIPSSK.  
TJOCKLEK : 95MM LJUDKLASS : 35dB
- PV1 = BEF. 160 BETONGVÄGG PÅBYGGES MED 45 STÅLREGLER, 45 MU., 12 PLYWOOD,  
13 GIPSSK.  
TJOCKLEK : 160 BTG + 70 = 230MM LJUDKLASS : ÖVER 52dB
- PV2 = BEF. 160 BETONGVÄGG PÅBYGGES MED 45 STÅLREGLER, 45 MU., 12 PLYWOOD,  
13 VÅTRUMSGIPS.  
TJOCKLEK : 160 BTG + 70 = 230MM LJUDKLASS : ÖVER 52dB

**FÖRESKRIFTER ALTAN**

ALTAN UTFÖRES I TRYCKIMPREGNERAT TRÄ  
ALTAN GRUNDLÄGGES PÅ BTG-PLINTAR.  
GOLVTRALL SKALL VARA 28x120 ( skruvas med för ändamålet avsed skruv )


RÄCKE UTFÖRES LIKA KRINGLIGGANDE UTEPLATSER/BALKONGER  
RÄCKES ÖVERKANT SKALL VARA 1100 ÖVER ALTANGOLV

FÖR ÖMFATTNING AV INKLÄDNADER FÖR NYA VVS  
INSTALLATIONER SE RITN. V50-01-XX OCH V57-01-XX

DÄR INKLÄDNAD ANGES PÅ VVS RITN. SKALL DENNA UTFÖRAS AV 13 GIPSSKIVA,  
45 STÅLREGLER.

DÄR INKLÄDNAD E130 ANGES PÅ VVS RITN SKALL DENNA UTFÖRAS AV  
2x13 GIPSSKIVA, 45 STÅLREGLER.

**plan bottenvåning**  
1 : 50



A	D	STATUS BYGGHANDLING	M.T	2009-09-04
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SGR	DATUM
<b>BYGGHANDLING</b>				
<b>KV.MJÖLNAREN 9, HUS 5</b>				
BESTÄLLARE		Roslagsbostäder AB Box 56 761 21 Norrtälje Tel: 0176-20 75 00		
A		Aros arkitekter	0176-28 68 70	
LUPPFRÅGNR		RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE	
ROB00006		M.THORIN	M.THORIN	
DATUM		ANSVARIG		
2009-06-26		T. PERSSON		
OMBYGGN. AV GRUPPBOENDE OMBYGGNAD AV GRUPPB. PLAN 1				
SKALA	1:50 (A1)	NUMMER	A30-01-011	BET
	1:100 (A3)			A